

依頼社名 東京都八丈町役場				事業種別		
施設名				検体名	給水	
採水場所 No.1 永郷管末ドレン(寺山浄水場系高区管末)				水源		
採水日 2026年7月21日 8:56		採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.2 mg/L	
天 候	前 日	気 温				
	当 日	水 温		採水区分	他社 持込区分 他社	
試験項目		試験結果	基準値	試験項目	試験結果	
1	一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27	臭素酸	0.002 mg/L
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.021 mg/L
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.020 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	0.005 mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.040 mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34	トリハロメタン及びその化合物	0.01 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満
10	亜硝酸化合物及び塩化亜硝酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91 mg/L	10mg/L以下	37	トリハロメタン及びその化合物	77.5 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.11 mg/L	0.8mg/L以下	38	メタノール及びその化合物	0.001 mg/L未満
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L	1mg/L以下	39	塩化物イオン	126.1 mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40	トリハロメタン等(揮発性)	117 mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	431 mg/L
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジエタノール	0.000001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソプロパノール	0.000001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L未満
21	ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.4 mg/L
22	塩素酸	0.07 mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	8.0
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし
24	クロロホルム	0.001 mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5 度未満
26	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.1 度未満
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。				
備考		色度実測値：0.15度 濁度実測値：0.008度				
試験期間		2026年7月21日 ～ 2026年8月1日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。		
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一				

水質試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251(代)

株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

取扱営業所：東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名		東京都八丈町役場			事業種別				
施設名					検体名		給水		
採水場所		No.2 大潟浦園地(大賀郷浄水場系管末)			水源				
採水日		2026年7月21日 6:47		採水者	浅沼	遊離残留塩素		0.3 mg/L	
天候		前日		気温					
		当日		水温					
試験項目		試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下	27	臭素酸	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.008 mg/L		0.1mg/L以下
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満		0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.005 mg/L		0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満		0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L		1mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下	34	フルエニウム及びその化合物	0.01 mg/L未満		0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満		0.3mg/L以下
10	シアニド化合物及び塩化シアニド	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満		1mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/L		10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	17.2 mg/L		200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満		0.8mg/L以下	38	アミン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.05mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下	39	塩化物イオン	21.8 mg/L		200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44 mg/L		300mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	127 mg/L		500mg/L以下
16	2,4,6-トリニトロフェノール	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満		0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下	43	ジエオキシベンゼン	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	44	2-メチルイソプロパノール	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L未満		0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L未満		0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3 mg/L未満		3mg/L以下
22	塩素酸	0.06 mg/L未満		0.6mg/L以下	48	pH値	7.9		5.8 ~ 8.6
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
24	クロホルム	0.001 mg/L未満		0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満		0.03mg/L以下	51	色度	0.5 度未満		5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L		0.1mg/L以下	52	濁度	0.1 度未満		2度以下
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。							
備考		色度実測値：0.16度 濁度実測値：0.016度							
試験期間		2026年7月21日 ~ 2026年8月1日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者		センター長 岩澤潤一							

依頼社名 東京都八丈町役場				事業種別		
施設名				検体名	給水	
採水場所 No.4 菊次建設作業場(大川・根田原浄水場系管末)				水源		
採水日 2026年7月21日 9:18		採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.5 mg/L	
天 候	前 日	気 温				
	当 日	水 温				
		採水区分	他社	持込区分	他社	
試験項目		試験結果	基準値	試験項目	試験結果	
1	一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27	臭素酸	0.001 mg/L未満
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.019 mg/L
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.006 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.002 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェニール及びその化合物	0.09 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10 mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	12.9 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8mg/L以下	38	メタノール及びその化合物	0.001 mg/L未満
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39	塩化物イオン	17.6 mg/L
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウムイオン等(硬度)	26 mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	100 mg/L
16	2,4-ジニトロベンゼン及び2,6-ジニトロベンゼン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジエタノール	0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソプロパノール	0.000001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L未満
21	ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3 mg/L
22	塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	7.5
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし
24	クロロホルム	0.003 mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5 度未満
26	ジブロモクロロメタン	0.008 mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.1 度未満
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。				
備考		色度実測値：0.13度 濁度実測値：0.000度				
試験期間		2026年7月21日 ～ 2026年8月1日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は		
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一		平成15年厚生労働省告示第261号によります。		

水質試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251 (代)

株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県水第15号

八丈町公営企業管理者

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

様

取扱営業所：東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名				東京都八丈町役場				事業種別					
施設名								検体名		給水			
採水場所				No.9 八重根港シャワー場(寺山浄水場低区系管末)				水源					
採水日				2026年7月21日		6:32		採水者		浅沼			
								遊離残留塩素		0.4 mg/L			
天候		前日				気温							
		当日				水温				採水区分 他社 持込区分 他社			
試験項目				試験結果				基準値		試験項目			
										試験結果		基準値	
1	一般細菌			100個/mL以下				27	臭素酸			0.01mg/L以下	
2	大腸菌			検出されないこと				28	総トリハロメタン			0.1mg/L以下	
3	トリハロメタン及びその化合物			0.003mg/L以下				29	トリクロロ酢酸			0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下				30	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下	
5	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下				31	ブロモホルム			0.09mg/L以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下				32	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下				33	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下				34	トリハロメタン及びその化合物			0.2mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下				35	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下	
10	硝酸化合物(イオン)及び塩化硝酸			0.01mg/L以下				36	銅及びその化合物			1mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下				37	トリハロメタン及びその化合物			200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下				38	マンガン及びその化合物			0.05mg/L以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下				39	塩化物イオン			200mg/L以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下				40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下				41	蒸発残留物			445 mg/L 500mg/L以下	
16	トランス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下				42	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下				43	ジエチルシロキサン			0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下				44	2-メチルイソブチルアルコール			0.00001mg/L以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下				45	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA			0.00005mg/L以下				46	フェノール類			0.005mg/L以下	
21	ベンゼン			0.01mg/L以下				47	有機物(TOC)			3mg/L以下	
22	塩素酸			0.6mg/L以下				48	pH値			5.8 ～ 8.6	
23	クロロ酢酸			0.02mg/L以下				49	味			異常でないこと	
24	クロロホルム			0.06mg/L以下				50	臭気			異常でないこと	
25	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下				51	色度			5度以下	
26	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下				52	濁度			2度以下	
判定				適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。									
備考													
試験期間				2026年7月21日 ～ 2026年7月23日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は					
検査責任者				センター長 岩澤 潤一				平成15年厚生労働省告示第261号によります。					